Original EG-Konformitätserklärung

Original EG-Konformitätserklärung im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Hiermit erklären wir, Kurschildgen GmbH, dass die nachfolgend beschriebene Maschine / Lastaufnahmemittel aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den Sicherheitsanforderungen der betreffenden EG-Richtlinie entspricht.

****

J-3-PG-008-151-E100P50-07468

Tiger 3-Arm-Innengreifer
in 3-Arm-Ausführung für den Kranbetrieb zum Transport von stehenden Statoren
Ausführung mit gelenkig angebrachten Andruckpallen und manueller Hebel-Arretierung
Reibschlüssige Lastaufnahme
Die Ablagefläche ist verkleidet mit Kunststoff, Werkstoff PA6
Mit Kranaufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401
Traglast [kg]: 80
Greifweite Ø [mm]: 151
Eintauchtiefe [mm]: 100
Pallenhöhe [mm]: 50
Reibbelag: Bremsband
Eigengewicht [kg]: 9
Serien-Nr.: 23115
Baujahr: 12/2023
Oberfläche: RAL 1004 (Goldgelb) lackiert

Info: Um den sicheren Transport zu gewährleisten, darf die Greifoberfläche nicht (sehr) glatt sein, muss öl + fettfrei sein, sowie absolut trocken.

zu Lieferschein: LI-202310-76405 Ihre Bestellung: 6-23-1694 Datum: 09.10.2023

****

Harmonisierte Normen, sonstige technische Normen und Spezifikationen:
DIN EN ISO 12100 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100.2010); Deutsche Fassung EN ISO 12100:2010
angewandt nur bei Lastaufnahmemittel für Kranbetrieb
DIN EN 13155 - Krane - Sicherheit - Lose Lastaufnahmemittel; Deutsche Fassung EN 13155:2003+A2:2009
DIN 15003 - Hebezeuge - Lastaufnahmeeinrichtungen, Lasten und Kräfte, Begriffe
DIN 15026 - Hebezeuge - Kennzeichnung von Gefahrstellen
DGUV Regel 100-500 (bisher BGR 500) - Kapitel 2.8 (Betreiben von Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb)
angewandt nur bei Lastaufnahmemittel für Gabelstaplerbetrieb
VDI 3578 - Anbaugeräte für Gabelstapler
DGUV Vorschrift 68 (bisher BGV D27) - Flurförderzeuge

Bergisch Gladbach, den 05.12.2023

i.A. B. Roll

i.A. B. Roll (Technische Leitung) / Bevollmächtigter für die technischen Unterlagen

KURSCHILDGEN GmbH
Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
51469 Bergisch Gladbach
Tel. 02202-98923-0
Fax 02202-98923-23
post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge-shop.de

Prüfblatt / Prüfnachweis für Lastaufnahmemittel 05.12.2023

Produkt: **Tiger 3-Arm-Innengreifer**

Typ: **J-3-PG-008-151-E100P50-07468**

Serien-Nr.: **23115**

Vom Unternehmer/Betreiber festgelegter Prüfintervall: _____ x pro Jahr

Prüfung vor 1. Inbetriebnahme am: _____	Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/Stempel
Regelmäßige Prüfung am: _____ Mängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll	Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/Stempel
Regelmäßige Prüfung am: _____ Mängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll	Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/Stempel
Regelmäßige Prüfung am: _____ Mängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll	Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/Stempel
Regelmäßige Prüfung am: _____ Mängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll	Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/Stempel
Außerordentliche Prüfung am: _____ Mängel (nein) / (ja) gem. Protokoll	Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/Stempel
Außerordentliche Prüfung am: _____ Mängel (nein) / (ja) gem. Protokoll	Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/Stempel

KURSCHILDGEN GmbH
Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
51469 Bergisch Gladbach
Tel. 02202-98923-0
Fax 02202-98923-23
post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge-shop.de

Tradução de Declaração de Conformidade CE

Tradução de Declaração de Conformidade CE no âmbito da Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas da CE.
Nós, Kurschildgen GmbH, declaramos que, com base na sua conceção e construção, a máquina (ou os acessórios de movimentação de cargas) abaixo descrita cumpre os requisitos de segurança da diretiva CE relevante na versão por nós comercializada.
****

J-3-PG-008-151-E100P50-07468

Garra interna de 3 braços Tiger
em modelo de 3 braços para operação de grua para transporte de estatores na vertical
Modelo com blocos de pressão articulados e bloqueio manual por alavanca
Capacidade de carga por fricção
A superfície de armazenamento é revestida com plástico, material PA6
Com suspensão de grua para ganchos simples de acordo com a norma DIN 15401
Capacidade de carga [kg]: 80
Largura de preensão Ø [mm]: 151
Profundidade de imersão [mm]: 100
Altura dos blocos [mm]: 50
Superfície de atrito Maxilas de travão
Peso morto [kg]: 9
Número de série: 23115
Ano de construção: 12/2023
Superfície: RAL 1004 (amarelo dourado) lacado

Informação: Para garantir um transporte seguro, a superfície de preensão não deve ser (muito) lisa, não deve conter óleo nem massa lubrificante e deve estar absolutamente seca.

para a guia de remessa: LI-202310-76405 A sua encomenda: 6-23-1694 Data: 09/10/2023

****

Normas harmonizadas e outras normas e especificações técnicas:
DIN EN ISO 12100 Segurança de máquinas - Princípios gerais de conceção - Avaliação e redução de riscos (ISO 12100.2010); versão portuguesa EN ISO 12100:2010
utilizada apenas com acessórios de movimentação de cargas para a operação de gruas
DIN EN 13155 - Gruas - Segurança - Acessórios de movimentação de cargas soltos; versão portuguesa EN 13155:2003+A2:2009
DIN 15003 - Dispositivos de elevação - Acessórios de elevação, cargas e forças - Terminologia
DIN 15026 - Dispositivos de elevação - Identificação dos pontos de perigo
Regulamento DGUV 100-500 (anteriormente BGR 500) - Capítulo 2.8 (Funcionamento dos acessórios de elevação em operações de elevação)
utilizada apenas com acessórios de movimentação de cargas para a operação de empilhadores
VDI 3578 - Acessórios para empilhadores
Regulamento 68 da DGUV (anteriormente BGV) - Veículos de movimentação de cargas

Bergisch Gladbach, 05/12/2023

KURSCHILDGEN GmbH
Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
51469 Bergisch Gladbach
Tel. 02202-98923-0
Fax 02202-98923-23
post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge-shop.de

[Assinatura manuscrita]

i. A. B. Roll

Em nome de B. Roll (Diretor Técnico)/Representante autorizado para a documentação técnica

KURSCHILDGEN GmbH
Hebezeugbau

Gustav-Stresemann-Str. 1
51469 Bergisch Gladbach

Tel. 02202-98923-0
Fax 02202-98923-23

post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge-shop.de

Ficha de teste/certificado de teste para acessórios de movimentação de cargas

Produto: **Garra interna de 3 braços Tiger** 05/12/2023

Tipo: **J-3-PG-008-151-E100P50-07468**

N.º de série: **23115**

Intervalo de teste definido pelo contratante/operador: _____ x por ano

Inspeção antes de 1. Colocação em serviço a: _____	Assinatura do perito	Empresa de controlo/carimbo
Inspeção regular a: _____ Defeitos: (não) / (sim) seg. protocolo	Assinatura do perito	Empresa de controlo/carimbo
Inspeção regular a: _____ Defeitos: (não) / (sim) seg. protocolo	Assinatura do perito	Empresa de controlo/carimbo
Inspeção regular a: _____ Defeitos: (não) / (sim) seg. protocolo	Assinatura do perito	Empresa de controlo/carimbo
Inspeção regular a: _____ Defeitos: (não) / (sim) seg. protocolo	Assinatura do perito	Empresa de controlo/carimbo
Ensaio extraordinário a: _____ Defeitos: (não) / (sim) seg. protocolo	Assinatura do perito	Empresa de controlo/carimbo
Ensaio extraordinário a: _____ Defeitos: (não) / (sim) seg. protocolo	Assinatura do perito	Empresa de controlo/carimbo

KURSCHILDGEN GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
51469 Bergisch Gladbach
Tel. 02202-98923-0
Fax 02202-98923-23
post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge-shop.de