
















A-A ( 1 : 2 )





B-B ( 1 : 2 )




C-C ( 1 : 2 )





D-D ( 1 : 2 )




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiger** Hebezeuge der Spitzenklasse<br>KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau<br>Gustav-Stresemann-Straße 1<br>51469 Bergisch Gladbach<br>www.tigerhebezeuge.de | | Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen. | | | Benennung : | Balken-Traverse |
| | | | | | Typ : | TA-RS-LL-1-1,2_ST |
| | | | | | Traglast : | 1.000 kg |
| Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-m/K | Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktionen nach DIN EN ISO 13920-B/F | | | | Arbeits-/ Greifbereich : | 1.200 - 100 mm |
| | | | | Ansichten Methode E ISO R 128 | Lastschwerpunkt (LSP) : | |
| | | | Datum | Name | Maßstab : | Eigengewicht Hebezeug : 80 kg (B) |
| | | gezeichnet | 15.02.23 | A. Ðidara | Zeichnungs-Nr. : | 24-7367_Z1 — Blatt 1 |
| | | geprüft | | | Ursprung : 24-6060_Z1 | Blätter 6 |
| Index | Änderung | Datum | Name | | | |


ACHTUNG: vor dem verschweißen von Kopfblech und
Lochleiste, die komplette Kran-Aufhängung einschieben!









B-B ( 1 : 2 )




A-A ( 1 : 2 )





C-C ( 1 : 2 )






| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tiger** Hebezeuge der Spitzenklasse<br>KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau<br>Gustav-Stresemann-Straße 1<br>51469 Bergisch Gladbach<br>www.tigerhebezeuge.de | Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen. | Benennung : | Balken-Traverse |
| | | Typ : | TA-RS-LL-1-1,2_ST |
| | | Traglast : | 1.000 kg |
| Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-m/K; Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktionen nach DIN EN ISO 13920-B/F | Ansichten Methode E ISO R 128 | Arbeits- / Greifbereich : | 1.200 - 100 mm |
| | | Lastschwer-punkt (LSP) : | |
| | | Maßstab : | Eigengewicht Hebezeug : 80 kg (B) |
| | Datum / Name | Zeichnungs-Nr. : | 24-7367_Z1 — Blatt 2 / Blätter 6 |
| | gezeichnet 15.02.23 A. Ðidara | | |
| | geprüft | Ursprung : 24-6060_Z1 | |

| Index | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| | | | |

H–H ( 1 : 1 )




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tiger** Hebezeuge der Spitzenklasse<br>KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau<br>Gustav-Stresemann-Straße 1<br>51469 Bergisch Gladbach<br>www.tigerhebezeuge.de | | Benennung : | Balken-Traverse |
| | | Typ : | TA-RS-LL-1-1,2_ST |
| | | Traglast : | 1.000 kg |
| Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-m/K | Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktionen nach DIN EN ISO 13920-B/F | Arbeits- / Greifbereich : | 1.200 - 100 mm |
| | Ansichten Methode E ISO R 128 | Lastschwer-punkt (LSP) : | |
| | Datum / Name | Maßstab : | Eigengewicht Hebezeug : 80 kg (B) |
| gezeichnet | 15.02.23 A. Đidara | Zeichnungs-Nr. : | 24-7367_Z1 — Blatt 3 |
| geprüft | | Ursprung : 24-6060_Z1 | Blätter 6 |
| Index Änderung | Datum Name | | |

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.