





TIGER HEBEZEUGE

Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	26.06.25	A. Đidara
geprüft		

Benennung : Modulare Spreiz-Traverse (Grundzeichnung)

Typ : MST-...

Traglast : siehe Datenblatt

Arbeits- / Greifbereich : siehe Datenblatt

Lastschwer-punkt (LSP) :

Maßstab :


Eigengewicht Hebezeug : siehe Datenblatt

Zeichnungs-Nr. : 40-8206_Z1

Ursprung : -


Blatt M1

Typische Details am Balkenende (Optionen für Anschlagmittel):



Typische Details für Blechverbinder (BL):

NL	BL Stk.	Z
2000	0	-
3000	0	-
4000	1	-
5000	2	1100
6000	2	1900



TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	26.06.25	A. Đidara
geprüft		

Benennung : Modulare Spreiz-Traverse (Grundzeichnung)

Typ : MST-...

Traglast : siehe Datenblatt

Arbeits- / Greifbereich : siehe Datenblatt

Lastschwer-punkt (LSP) :

Maßstab :

Eigengewicht Hebezeug : siehe Datenblatt

Zeichnungs-Nr. : 40-8206_Z1

Blatt M2

Ursprung : -

DATENBLATT MODULARTRAVERSE

Typ:	MST-3-1,9-WH
Zeich.-Nr.:	40-8230_Z1
Grundzeichnung-Nr.:	40-8206_Z1
Traversentyp:	Spreiz-Traverse
Starr / Verstellbar:	Starr
Aufhängung:	Kettenaufhängung
Anschlagmittel:	Wirbellasthaken
Eigengewicht [kg]:	115
Profilhöhe P [mm]:	160
Bauteilgröße:	5

Kennzeichnung Maß	Beschreibung	Einh.	Wert	
t_1	Blechdicke	*mm*	**20**	
t_2	Blechdicke	*mm*	**-**	
AB_1	Arbeitsbreite	*mm*	**1.900**	
AB_2	Arbeitsbreite	*mm*	**-**	
AB_3	Arbeitsbreite	*mm*	**-**	
BH_1	Bauhöhe	*mm*	**-**	
BH_2	Bauhöhe	*mm*	**1.443**	*
BH_3	Bauhöhe	*mm*	**-**	
K	Einbauabstand Kettenlaschen	*mm*	**1.600**	
β	Spreizwinkel Kette	°	**36**	*
VR	Verstellraster	*mm*	**-**	
NL	Nennlänge der Träger	*mm*	**2.000**	
am_1	Maß Anschlagmittel	*mm*	**40**	*
am_2	Maß Anschlagmittel	*mm*	**29**	*
am_3	Maß Anschlagmittel	*mm*	**24**	*
h_1	Aufhängehöhe bis UK Profil	*mm*	**261**	*
h_2	Aufhängehöhe bis UK Profil	*mm*	**-**	
MW / Öffnung	Maulweite / Öffnung	*mm*	**29**	*

* *circa Angaben*