

Datenblatt für Variante:


MST-8-2-WH





ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN:
- Typ: Spreiz
- Traglast: 8 (t)
- Maximale Anzahl von Lastspielen gem. NORM: 31.500
- Arbeitsbreite: 2.000 mm
- Nominallänge: 2.100 mm
- Eigengewicht: 145 kg


TECHNISCHE DATEN KETTENAUFHÄNGUNG:
- Güteklasse: GK10
- A2: 100mm
- B2: 180mm
- C2: 26mm
- Nenndicke Nd: 13mm
- Einbauabstand K: 1600
- Zul. Spreizwinkel: 10° - 45°




BAUHÖHEN:
- BH2: 1.458mm
- h1: 325mm


TECHNISCHE DATEN SCHÄKEL:
- am1: 58mm
- am2: 63mm
- am3: 22mm

TECHNISCHE DATEN HAKEN:
- am1: 48mm
- am2: 37mm
- am3: 29mm
- Maulweite MW: 35mm



AB	BL Stk.	Z
2000	1	-
3000	1	-
4000	2	1000
5000	3	1000
6000	3	1300





TIGER HEBEZEUGE

Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.


Ansichten Methode E ISO R 128


Index	Änderung	Datum	Name
Z2	Produktoptimierung	04.09.25	A. Ðidara


	Datum	Name
gezeichnet	26.06.25	A. Ðidara
geprüft		


Benennung :	SmartBeam (Grundzeichnung)
Typ :	MST-...
Traglast :	siehe Datenblatt
Arbeits- / Greifbereich :	siehe Datenblatt
Lastschwer-punkt (LSP) :	
Maßstab :	Eigengewicht Hebezeug : siehe Datenblatt
Zeichnungs-Nr. :	40-8206_Z2
Ursprung :	40-8206_Z1
Blatt	M1


Typische Details am Balkenende (Optionen für Anschlagmittel):















Typische Details für Blechverbinder (BL):



AB	BL Stk.	Z
2000	1	-
3000	1	-
4000	2	1000
5000	3	1000
6000	3	1300

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z2	Produktoptimierung	04.09.25	A. Đidara

	Datum	Name
gezeichnet	26.06.25	A. Đidara
geprüft		

Benennung : SmartBeam (Grundzeichnung)

Typ : MST-...

Traglast : siehe Datenblatt

Arbeits- / Greifbereich : siehe Datenblatt

Lastschwer-punkt (LSP) :

Maßstab :

Eigengewicht Hebezeug : siehe Datenblatt

Zeichnungs-Nr. : 40-8206_Z2


Blatt M2

Ursprung : 40-8206_Z1

Ersatzteilliste für Variante:


MST-8-2-WH

Allgemeine Schema-Übersichtszeichnung:



Ersatzteile für diese Variante:

E3: Kettengehänge (HKC-120-13-1)
E4: Schäkel (HC/C-6,5)
E5: Anschlussschäkel (HC/C-6,5)
E6: Anschlagmittel (WHG-A-5,4)



TIGER HEBEZEUGE

Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z3	Äußere Schrauben durch Schweißbolzen ersetzt	09.12.25	A. Đidara
Z2	Produktoptimierung	05.09.25	A. Đidara

	Datum	Name
gezeichnet	31.07.25	A. Đidara
geprüft		

Benennung : Übersicht Ersatzteile SmartBeam

Typ : MT-E

Traglast :

Arbeits- / Greifbereich :

Lastschwer-punkt (LSP) :

Maßstab : | Eigengewicht Hebezeug :

Zeichnungs-Nr. : 40-8240_Z3

Blatt M

Ursprung : 40-8240_Z1, 40-8240_Z2