

Datenblatt für Variante:

MT-V-K-4-5-WH






ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN:
- Typ: Verstellbar
- Traglast: 4 (t)
- Maximale Anzahl von Lastspielen gem. NORM: 31.500
- Arbeitsbreite: 1.800 mm-5.000 mm
- Nominallänge: 5.300 mm
- Eigengewicht: 372.1 kg

TECHNISCHE DATEN VERSTELLELEMENT:
- Traglast Verstellelement: 3.200 kg
- Eigengewicht Verstellelement: 11 kg


TECHNISCHE DATEN KETTENAUFHÄNGUNG:
- Güteklasse: GK8
- A2: 100mm
- B2: 180mm
- C2: 26mm
- Nenndicke Nd: 13mm
- Einbauabstand K: 1600
- Zul. Spreizwinkel: 10° - 45°





BAUHÖHEN:
- BH2: 1.476mm
- h1: 263mm

TECHNISCHE DATEN SCHÄKEL:
- am1: 42mm
- am2: 40mm
- am3: 16mm

TECHNISCHE DATEN HAKEN:
- am1: 40mm
- am2: 29mm
- am3: 24mm
- Maulweite MW: 29mm







TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.


Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z3	Äußere Schrauben durch Schweißbolzen ersetzt	09.12.25	A. Đidara
Z2	Produktoptimierung	03.09.25	A. Đidara


	Datum	Name
gezeichnet	24.06.25	A. Đidara
geprüft		

Benennung : SmartBeam (Grundzeichnung)
Typ : MT-V-K-...
Traglast : siehe Datenblatt
Arbeits- / Greifbereich : siehe Datenblatt
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : siehe Datenblatt
Zeichnungs-Nr. : 40-8204_Z3
Blatt M1
Ursprung : 40-8203_Z2, 40-8204_Z2

Typische Details für Verstellelemente (Optionen für Anschlagmittel):



Typische Details für Staplertaschen:




TIGER HEBEZEUGE Kurschildgen GmbH Hebezeugbau Gustav-Stresemann-Straße 1 51469 Bergisch Gladbach www.tigerhebezeuge-shop.de				Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.		Benennung : SmartBeam (Grundzeichnung)	
				Ansichten Methode E ISO R 128		Typ : MT-V-K-...	
						Traglast : siehe Datenblatt	
						Arbeits- / Greifbereich : siehe Datenblatt	
						Lastschwer-punkt (LSP) :	
					Datum / Name	Maßstab :	Eigengewicht Hebezeug : siehe Datenblatt
Z3	Äußere Schrauben durch Schweißbolzen ersetzt	09.12.25	A. Đidara	gezeichnet	24.06.25 A. Đidara	Zeichnungs-Nr. : 40-8204_Z3	
Z2	Produktoptimierung	03.09.25	A. Đidara	geprüft		Ursprung : 40-8203_Z2, 40-8204_Z2	Blatt M2
Index	Änderung	Datum	Name				

Ersatzteilliste für Variante:


MT-V-K-4-5-WH

Allgemeine Schema-Übersichtszeichnung:



Ersatzteile für diese Variante:

E3: Kettengehänge (HK-120-13-1)
E4: Schäkel (HC/C-6,5)
E5: Anschlussschäkel (HC/C-3,25)
E6: Anschlagmittel (WHG-A-3,2)
E8: Bolzensicherung (Klappstecker-4,5x42-St)
E10: Halteseile (GN-111.2-320-18-B-TR)



TIGER HEBEZEUGE

Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z3	Äußere Schrauben durch Schweißbolzen ersetzt	09.12.25	A. Đidara
Z2	Produktoptimierung	05.09.25	A. Đidara

	Datum	Name
gezeichnet	31.07.25	A. Đidara
geprüft		

Benennung : Übersicht Ersatzteile SmartBeam

Typ : MT-E

Traglast :

Arbeits- / Greifbereich :

Lastschwer-punkt (LSP) :

Maßstab : | Eigengewicht Hebezeug :

Zeichnungs-Nr. : 40-8240_Z3

Blatt M

Ursprung : 40-8240_Z1, 40-8240_Z2