



Datenblatt für Variante:

MT-V-A-2-2-WH-GT-05









ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN:
- Typ: Verstellbar
- Traglast: 2 (t)
- Maximale Anzahl von Lastspielen gem. NORM: 31.500
- Arbeitsbreite: 1.000 mm-2.000 mm
- Nominallänge: 2.300 mm
- Eigengewicht: 160.6 kg

TECHNISCHE DATEN VERSTELLELEMENT:
- Traglast Verstellelement: 1.500 kg
- Eigengewicht Verstellelement: 6 kg

TECHNISCHE DATEN KRANAUFHÄNGUNG:
- A1: 75mm
- B1: 135mm
- C1: 18mm
- t1: 15mm


TECHNISCHE DATEN STAPLERTASCHEN:
- Taschenlänge Lt: 640


Für Zinkenmaße (e x s):
min. 120 x 40
max.150 x 75
- Taschenabstand TI: 300 mm
- Taschenabstand TA: 640 mm

BAUHÖHEN:
- BH1: 591mm
- h1: 209mm
- h2: 89mm

TECHNISCHE DATEN SCHÄKEL:
- am1: 29mm
- am2: 26mm
- am3: 11mm

TECHNISCHE DATEN HAKEN:
- am1: 35mm
- am2: 21mm
- am3: 18mm
- Maulweite MW: 24mm





TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z3	Äußere Schrauben durch Schweißbolzen ersetzt	09.12.25	A. Đidara
Z2	Produktoptimierung	03.09.25	A. Đidara

	Datum	Name
gezeichnet	23.06.25	A. Đidara
geprüft		

Benennung : SmartBeam (Grundzeichnung)

Typ : MT-V-A-...

Traglast : siehe Datenblatt

Arbeits- / Greifbereich : siehe Datenblatt

Lastschwer-punkt (LSP) :

Maßstab :


Eigengewicht Hebezeug : siehe Datenblatt

Zeichnungs-Nr. : 40-8203_Z3


Blatt M1

Ursprung : 40-8200_Z2, 40-8203_Z2

Typische Details für Verstellelemente (Optionen für Anschlagmittel):



Typische Details für Staplertaschen:



Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z3	Äußere Schrauben durch Schweißbolzen ersetzt	09.12.25	A. Đidara
Z2	Produktoptimierung	03.09.25	A. Đidara


	Datum	Name
gezeichnet	23.06.25	A. Đidara
geprüft		

Benennung : SmartBeam (Grundzeichnung)
Typ : MT-V-A-...
Traglast : siehe Datenblatt
Arbeits- / Greifbereich : siehe Datenblatt
Lastschwerpunkt (LSP) :
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : siehe Datenblatt
Zeichnungs-Nr. : 40-8203_Z3
Blatt M2
Ursprung : 40-8200_Z2, 40-8203_Z2

Ersatzteilliste für Variante:


MT-V-A-2-2-WH-GT-05

Allgemeine Schema-Übersichtszeichnung:



Ersatzteile für diese Variante:

E1: Aufhängering (AHR-18)
E2: Schäkel (HC/C-3,25)
E5: Anschlussschäkel (HC/C-1,5)
E6: Anschlagmittel (WHG-A-1,6)
E8: Bolzensicherung (Klappstecker-4,5x42-St)
E10: Halteseile (GN-111.2-320-18-B-TR)
E9: Klemmhebel (GN-300-108-M12-80-SW)



TIGER HEBEZEUGE

Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z3	Äußere Schrauben durch Schweißbolzen ersetzt	09.12.25	A. Đidara
Z2	Produktoptimierung	05.09.25	A. Đidara

	Datum	Name
gezeichnet	31.07.25	A. Đidara
geprüft		

Benennung : Übersicht Ersatzteile SmartBeam

Typ : MT-E

Traglast :

Arbeits- / Greifbereich :

Lastschwer-punkt (LSP) :

Maßstab : | Eigengewicht Hebezeug :

Zeichnungs-Nr. : 40-8240_Z3

Blatt M

Ursprung : 40-8240_Z1, 40-8240_Z2