



Datenblatt für Variante:


MT-V-AK-8-4-WH














ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN:
- Typ: Verstellbar
- Traglast: 8 (t)
- Maximale Anzahl von Lastspielen gem. NORM: 31.500
- Arbeitsbreite: 1.800 mm-4.000 mm
- Nominallänge: 4.300 mm
- Eigengewicht: 500.2 kg

TECHNISCHE DATEN VERSTELLELEMENT:
- Traglast Verstellelement: 5.400 kg
- Eigengewicht Verstellelement: 19 kg


TECHNISCHE DATEN KETTENAUFHÄNGUNG:
- Güteklasse: GK8
- A2: 110mm
- B2: 200mm
- C2: 32mm
- Nenndicke Nd: 16mm
- Einbauabstand K: 1600
- Zul. Spreizwinkel: 20° - 45°


TECHNISCHE DATEN KRANAUFHÄNGUNG:
- A1: 110mm
- B1: 200mm
- C1: 32mm
- t1: 25mm

BAUHÖHEN:
- BH1: 945mm
- BH2: 1.673mm
- h1: 320mm

TECHNISCHE DATEN SCHÄKEL:
- am1: 58mm
- am2: 63mm
- am3: 22mm

TECHNISCHE DATEN HAKEN:
- am1: 48mm
- am2: 37mm
- am3: 29mm
- Maulweite MW: 35mm





TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.


Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z3	Äußere Schrauben durch Schweißbolzen ersetzt	09.12.25	A. Đidara
Z2	Produktoptimierung	03.09.25	A. Đidara


	Datum	Name
gezeichnet	24.06.25	A. Đidara
geprüft		

Benennung : SmartBeam (Grundzeichnung)
Typ : MT-V-AK-...
Traglast : siehe Datenblatt
Arbeits- / Greifbereich : siehe Datenblatt
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : siehe Datenblatt
Zeichnungs-Nr. : 40-8205_Z3
Blatt M1
Ursprung : 40-8204_Z2, 40-8205_Z2

Typische Details für Verstellelemente (Optionen für Anschlagmittel):



Typische Details für Staplertaschen:



TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z3	Äußere Schrauben durch Schweißbolzen ersetzt	09.12.25	A. Đidara
Z2	Produktoptimierung	03.09.25	A. Đidara

	Datum	Name
gezeichnet	24.06.25	A. Đidara
geprüft		

Benennung : SmartBeam (Grundzeichnung)

Typ : MT-V-AK-...

Traglast : siehe Datenblatt

Arbeits- / Greifbereich : siehe Datenblatt

Lastschwer-punkt (LSP) :

Maßstab :

Eigengewicht Hebezeug : siehe Datenblatt

Zeichnungs-Nr. : 40-8205_Z3


Ursprung : 40-8204_Z2, 40-8205_Z2

Blatt M2

Ersatzteilliste für Variante:


MT-V-AK-8-4-WH

Allgemeine Schema-Übersichtszeichnung:



Ersatzteile für diese Variante:

E1: Aufhängering (AHR-32)
E2: Schäkel (HC/C-8,5)
E3: Kettengehänge (HK-120-16-1)
E4: Schäkel (HC/C-8,5)
E5: Anschlussschäkel (HC/C-6,5)
E6: Anschlagmittel (WHG-A-5,4)
E8: Bolzensicherung (Klappstecker-4,5x42-St)
E10: Halteseile (GN-111.2-320-18-B-TR)



Z3	Äußere Schrauben durch Schweißbolzen ersetzt	09.12.25	A. Đidara
Z2	Produktoptimierung	05.09.25	A. Đidara
Index	Änderung	Datum	Name

TIGER HEBEZEUGE

Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

	Datum	Name
gezeichnet	31.07.25	A. Đidara
geprüft		

Benennung : Übersicht Ersatzteile SmartBeam
Typ : MT-E
Traglast :
Arbeits- / Greifbereich :
Lastschwerpunkt (LSP) :
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug :
Zeichnungs-Nr. : 40-8240_Z3
Blatt M
Ursprung : 40-8240_Z1, 40-8240_Z2