

Datenblatt für Variante:

MT-V-AK-3-6-DH







ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN:
- Typ: Verstellbar
- Traglast: 3 (t)
- Maximale Anzahl von Lastspielen gem. NORM: 31.500
- Arbeitsbreite: 1.800 mm-6.000 mm
- Nominallänge: 6.300 mm
- Eigengewicht: 447 kg

TECHNISCHE DATEN VERSTELLELEMENT:
- Traglast Verstellelement: 3.200 kg
- Eigengewicht Verstellelement: 17 kg

TECHNISCHE DATEN KETTENAUFHÄNGUNG:
- Güteklasse: GK8
- A2: 90mm
- B2: 160mm
- C2: 22mm
- Nenndicke Nd: 10mm
- Einbauabstand K: 1600
- Zul. Spreizwinkel: 10° - 45°







TECHNISCHE DATEN KRANAUFHÄNGUNG:
- A1: 100mm
- B1: 180mm
- C1: 26mm
- t1: 20mm


BAUHÖHEN:
- BH1: 833mm
- BH2: 1.563mm
- h1: 293mm

TECHNISCHE DATEN SCHÄKEL:
- am1: 42mm
- am2: 40mm
- am3: 16mm



TECHNISCHE DATEN HAKEN:
- am1: 165mm
- am2: 77mm
- am3: 65mm
- Maulweite MW: 33mm





Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de


Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z3	Äußere Schrauben durch Schweißbolzen ersetzt	09.12.25	A. Đidara
Z2	Produktoptimierung	03.09.25	A. Đidara


	Datum	Name
gezeichnet	24.06.25	A. Đidara
geprüft		

Benennung : SmartBeam (Grundzeichnung)
Typ : MT-V-AK-...
Traglast : siehe Datenblatt
Arbeits- / Greifbereich : siehe Datenblatt
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : siehe Datenblatt
Zeichnungs-Nr. : 40-8205_Z3
Ursprung : 40-8204_Z2, 40-8205_Z2
Blatt M1

Typische Details für Verstellelemente (Optionen für Anschlagmittel):



Typische Details für Staplertaschen:



TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z3	Äußere Schrauben durch Schweißbolzen ersetzt	09.12.25	A. Đidara
Z2	Produktoptimierung	03.09.25	A. Đidara


	Datum	Name
gezeichnet	24.06.25	A. Đidara
geprüft		

Benennung : SmartBeam (Grundzeichnung)
Typ : MT-V-AK-...
Traglast : siehe Datenblatt
Arbeits- / Greifbereich : siehe Datenblatt
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : siehe Datenblatt
Zeichnungs-Nr. : 40-8205_Z3
Ursprung : 40-8204_Z2, 40-8205_Z2
Blatt M2

Ersatzteilliste für Variante:


MT-V-AK-3-6-DH

Allgemeine Schema-Übersichtszeichnung:



Ersatzteile für diese Variante:

E1: Aufhängering (AHR-26)
E2: Schäkel (HC/C-4,75)
E3: Kettengehänge (HK-120-10-1)
E4: Schäkel (HC/C-6,5)
E5: Anschlussschäkel (HC/C-3,25)
E6: Anschlagmittel (MTB-DH2-5)
E7: Ersatzfalle (GWA-10-ESG)
E8: Bolzensicherung (Klappstecker-4,5x42-St)
E10: Halteseile (GN-111.2-320-18-B-TR)



TIGER HEBEZEUGE Kurschildgen GmbH Hebezeugbau Gustav-Stresemann-Straße 1 51469 Bergisch Gladbach www.tigerhebezeuge-shop.de	Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.	Benennung : Übersicht Ersatzteile SmartBeam	
		Typ : MT-E	
		Traglast :	
	Ansichten Methode E ISO R 128	Arbeits- / Greifbereich :	
		Lastschwer-punkt (LSP) :	
	Datum / Name	Maßstab :	Eigengewicht Hebezeug :
	gezeichnet 31.07.25 A. Đidara	Zeichnungs-Nr. : 40-8240_Z3	
	geprüft	Ursprung : 40-8240_Z1, 40-8240_Z2	Blatt M

Index	Änderung	Datum	Name
Z3	Äußere Schrauben durch Schweißbolzen ersetzt	09.12.25	A. Đidara
Z2	Produktoptimierung	05.09.25	A. Đidara