

Datenblatt für Variante:

MT-V-AK-3-4-DH-GT-02-AF-340







ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN:
- Typ: Verstellbar
- Traglast: 3 (t)
- Maximale Anzahl von Lastspielen gem. NORM: 31.500
- Arbeitsbreite: 1.800 mm-4.000 mm
- Nominallänge: 4.300 mm
- Eigengewicht: 396.4 kg

TECHNISCHE DATEN VERSTELLELEMENT:
- Traglast Verstellelement: 3.200 kg
- Eigengewicht Verstellelement: 17 kg

TECHNISCHE DATEN KETTENAUFHÄNGUNG:
- Güteklasse: GK8
- A2: 90mm
- B2: 160mm
- C2: 22mm
- Nenndicke Nd: 10mm
- Einbauabstand K: 1600
- Zul. Spreizwinkel: 10° - 45°






TECHNISCHE DATEN KRANAUFHÄNGUNG:
- A1: 100mm
- B1: 180mm
- C1: 26mm
- t1: 20mm


TECHNISCHE DATEN STAPLERTASCHEN:
- Taschenlänge Lt: 600


Für Zinkenmaße (e x s):
min. 80 x 35
max.100 x 50
- Taschenabstand TI: 700 mm
- Taschenabstand TA: 960 mm



BAUHÖHEN:
- BH1: 833mm
- BH2: 1.563mm
- h1: 293mm
- h2: 208mm

TECHNISCHE DATEN SCHÄKEL:
- am1: 42mm
- am2: 40mm





TIGER HEBEZEUGE

Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.


Ansichten Methode E ISO R 128


Index	Änderung	Datum	Name
Z4	Schweißbolzen ersetzt. Abstellfüße hinzugefügt	17.09.26	A. Đidara
Z3	Äußere Schrauben durch Schweißbolzen ersetzt	09.12.25	A. Đidara
Z2	Produktoptimierung	03.09.25	A. Đidara


	Datum	Name
gezeichnet	24.06.25	A. Đidara
geprüft		

Benennung :	SmartBeam (Grundzeichnung)
Typ :	MT-V-AK-...
Traglast :	siehe Datenblatt
Arbeits- / Greifbereich :	siehe Datenblatt
Lastschwer-punkt (LSP) :	
Maßstab :	
Eigengewicht Hebezeug :	siehe Datenblatt
Zeichnungs-Nr. :	40-8205_Z4
Ursprung :	40-8204_Z2, 40-8205_Z3
Blatt	M1


Typische Details für Verstellelemente (Optionen für Anschlagmittel):








Typische Details für Staplertaschen:



Typische Details für Abstellfüße:



Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z4	Schweißbolzen ersetzt, Abstellfüße hinzugefügt	17.09.26	A. Đidara
Z3	Äußere Schrauben durch Schweißbolzen ersetzt	09.12.25	A. Đidara
Z2	Produktoptimierung	03.09.25	A. Đidara


	Datum	Name
gezeichnet	24.06.25	A. Đidara
geprüft		

Benennung : SmartBeam (Grundzeichnung)
Typ : MT-V-AK-...
Traglast : siehe Datenblatt
Arbeits- / Greifbereich : siehe Datenblatt
Lastschwerpunkt (LSP) :
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : siehe Datenblatt
Zeichnungs-Nr. : 40-8205_Z4
Ursprung : 40-8204_Z2, 40-8205_Z3
Blatt M2

Ersatzteilliste für Variante:


MT-V-AK-3-4-DH-GT-02-AF-340

Allgemeine Schema-Übersichtszeichnung:



Ersatzteile für diese Variante:

E1: Aufhängering (AHR-26)
E2: Schäkel (HC/C-4,75)
E3: Kettengehänge (HK-120-10-1)
E4: Schäkel (HC/C-6,5)
E5: Anschlussschäkel (HC/C-3,25)
E6: Anschlagmittel (MTB-DH2-5)
E7: Ersatzfalle (GWA-10-ESG)
E8: Bolzensicherung (Klappstecker-4,5x42-St)
E10: Halteseile (GN-111.2-320-18-B-TR)
E9: Klemmhebel (GN-300-108-M12-80-SW)



TIGER HEBEZEUGE

Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z4	Schweißbolzen durch Schrauben ersetzt	17.09.26	A. Đidara
Z3	Äußere Schrauben durch Schweißbolzen ersetzt	09.12.25	A. Đidara
Z2	Produktoptimierung	05.09.25	A. Đidara

	Datum	Name
gezeichnet	31.07.25	A. Đidara
geprüft		

Benennung : Übersicht Ersatzteile SmartBeam

Typ : MT-E

Traglast :

Arbeits- / Greifbereich :

Lastschwerpunkt (LSP) :

Maßstab : | Eigengewicht Hebezeug :

Zeichnungs-Nr. : 40-8240_Z4

Blatt M

Ursprung : 40-8240_Z1, 40-8240_Z3